

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

	Lote	00001 - Lote 00001					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
0001	00026369	ACIDO FOSFÓRICO A 37% - indicado no condicionamento do esmalte e dentina. Deve possuir registro na ANVISA. Seringas com 2,5 ml.	UN	200,00			
		1		To	otal do Lote		
1	Lote	00002 - Lote 00002					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Tota
00002	00026370	AGENTE DE UNIÃO, SISTEMA ADESIVO - universal com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina com monômeros hidrofílicos e solvente a base de acetona, frasco com 4 ml. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade.	FR	100,00			
				To	otal do Lote		
ı	Lote	00003 - Lote 00003					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00003	00023253	AGULHA GENGIVAL CURTA - para anestesia odontológica, com tamanho de 21mm, deve possuir indicador de bisel, ser pré-rosqueada e esterilizada com Óxido de Etileno. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa com 100 agulhas.	СХ	15,00			
		•	•	To	otal do Lote		
	Lote	00004 - Lote 00004					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00004	00026371	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA - para anestesia odontológica, com tamanho de 12 mm, deve possuir indicador de bisel, ser pré-rosqueada e esterilizada com Óxido de Etileno. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa com 100 agulhas.	СХ	8,00			
			l.	To	otal do Lote		
	Lote	00005 - Lote 00005					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00005	00026372	AGULHA GENGIVAL LONGA - para anestesia odontológica, com tamanho 30mm. Deve possuir indicador de bisel, ser pré-rosqueada e esterilizada com Óxido de Etileno. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa com 100 agulhas.	СХ	10,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00006 - Lote 00006					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00006	00026373	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - Acondicionados em tubetes de cristal. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Deve possuir registro no MS.	СХ	100,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00007 - Lote 00007					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Tota
00007	00026374	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO - Acondicionados em tubetes de cristal. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Deve possuir	СХ	10,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

		registro na ANVISA.					
				7	otal do Lote		
	Lote	00008 - Lote 00008					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00008	00026375	ANESTÉSICO TÓPICO - a base de benzocaína, concentração 200mg/grama, gel atóxico, para uso odontológico, pote com 12 gramas. Sabor menta ou tutti-frutti. Deve possuir registro no MS.	PT	80,00			
				7	otal do Lote		
	Lote	00009 - Lote 00009					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00009	00026376	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL - cor branca, manga longa com 55 cm de comprimento e lastex no punho; em não tecido; 100% polipropileno; medindo 1,40m de largura; 1,10m de comprimento; gramatura 30g; amarrilhos na cintura e no pescoço; pacote com 10 aventais.	PCT	40,00			
			•	7	otal do Lote		
	Lote	00010 - Lote 00010					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00010	00026377	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - com diodo emissor de luz único para fotoativação de agentes clareadores e fotopolimerização de resinas compostas; constituído de três partes: módulo de alimentação, peça de mão e ponteira condutora de luz; módulo de alimentação revestido por uma capa plástica em ABS; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 a 240 VCA – 50/60 Hz; tensão de saída contínua de 12 VCD; peça de mão, leve e anatômica, sem fio; 03 programações de intensidade de potências (gradual, intensa, pulso) programação do tempo através de dispositivo pré-selecionado de 20 segundos, emitindo um bip sonoro a cada 05 segundos; circuitos eletrônicos com microcontrolador, com software; LED azul de alta intensidade; potência luminosa de 1.200 mW/cm2; permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 480 nm (nanômetro); luz fria que libera apenas 3º C de calor; ponteira condutora de luz para fotopolimerização em fibra ótica 100% coerente, com diâmetro de 10mm e comprimento de 99,4 mm; ponteiras condutoras ópticas para clareamento em acrílico, sendo uma para três dentes e outra para um dente; Bateria de Lítio – 3.7V 2000ma, tempo de carregamento 05 horas, duração carga 300 disparos. Registro na Anvisa	UN	2,00			
		ı		7	otal do Lote		
	Lote	00011 - Lote 00011	•		ir	,	1
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00011	00026378	BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA - bicarbonato de sódio para profilaxia bucal e remoção de placa bacteriana. pó branco cristalino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. deve possuir registro na anvisa. embalagem com 500g.	FR	10,00			
				T	otal do Lote		
						I .	



ANEXO I

	Lote	00012 - Lote 00012					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00012	00026379	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 01 - cx com 06 unidades.	СХ	10,00			
			•	Τ	otal do Lote		
	Lote	00013 - Lote 00013					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00013	00026380	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 02 - cx com 06 unidades	СХ	10,00			
		com oo unidades	_	T	otal do Lote		
	Lote	00014 - Lote 00014					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00014	00026381	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 03 - cx	СХ	10,00			
		com 06 unidades.			otal do Lote	<u> </u>	
	Loto	00015 - Loto 00015		-	Juli do Loie		
	Lote	00015 - Lote 00015	Hartal I	Our-day t	A#=	11-47.5	\/a T- (-)
İtem	Código	Especificação BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 04 - cx	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00015	00026382	com 06 unidades	СХ	10,00			
				Τ	otal do Lote		
	Lote	00016 - Lote 00016					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00016	00026383	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 05 - cx com 06 unidades	СХ	10,00			
				Τ	otal do Lote		
	Lote	00017 - Lote 00017					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017	00026384	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 06 - cx com 06 unidades	СХ	10,00			
			'	τ	otal do Lote		
	Lote	00018 - Lote 00018					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00018	00026385	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 07 - cx com 06 unidades	СХ	30,00			
			-1	Τ	otal do Lote	,	
	Lote	00019 - Lote 00019					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00019	00026386	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 08 - cx com 06 unidades	СХ	30,00			
		oom oo amaaaco		T	otal do Lote	ļ	
	Lote	00020 - Lote 00020					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00020	00026387	BROCA DIAMANTADA Nº 1011 -	UN	200,00			
				T	otal do Lote		
	Lote	00021 - Lote 00021					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
	Codigo		10	4447744400	a. ou	C.mano	



ANEXO I

		1 1006330 0023	JUJ12013				
00021	00026388	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 -	UN	200,00			
		•	•	7	otal do Lote		
	Lote	00022 - Lote 00022					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00022	00026389	BROCA DIAMANTADA № 1013 -	UN	200,00			
		•	1	T	otal do Lote		
	Lote	00023 - Lote 00023					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00023	00026390	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 -	UN	120,00			
				<u> </u>	otal do Lote		
	Lote	00024 - Lote 00024					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00024	00026391	BROCA DIAMANTADA Nº 1015 -	UN	40,00			
				<u> </u>	otal do Lote		
	Lote	00025 - Lote 00025					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00025	00026392	BROCA DIAMANTADA Nº 1016 -	UN	40,00			
		1		<u> </u>	otal do Lote		
	Lote	00026 - Lote 00026					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00026	00026393	BROCA DIAMANTADA Nº 2135F -	UN	50,00			
		1	1	· ·	otal do Lote		
	Lote	00027 - Lote 00027		-			
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00027	00026394	BROCA DIAMANTADA Nº 3118F -	UN	50,00	marca	- Cintaino	Turor Total
00027	00020001	1	1 0.1	<u> </u>	otal do Lote		
	Lote	00028 - Lote 00028		<u> </u>	014, 40 2010		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00028	00026395	BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF -	UN	50,00	Marca	Omtario	vaioi rotai
	0002000		1 0.1	·	otal do Lote		
	Lote	00029 - Lote 00029		<u> </u>	otar do Loto		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00029	00026396	BROCA Zecrya Extra longa -	UN	40,00	iviai ca	Officario	vaioi Totai
00029	00020390	, ,	TON	· ·	otal do Lote		
	Lote	00030 - Lote 00030			olar do Eole		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
nem	Codigo	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SISTEMA PUSH BOTOM - Alta Rotação com sistema PUSH BOTOM,	Gindade	- Suamudue	iviai Ca	Officatio	vaiOi i Uldi
ı				ı		1	
00030	00026397	autoclavável até 135° C, nível de ruído inferior a 71DB, 350.000 a 400.000 RPM, peso 70gr ou inferior e rolamento interno em cerâmica. Spray triplo. TORQUE: 0,13 NCM. Com 12 meses de garantia.	UN	6,00			



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

	Lote	00031 - Lote 00031					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00031	00026398	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXAO TIPO BORDEN - com conexão tipo Borden, dois furos; corpo em alumínio anodizado natural; turbina balanceada com uma rotação de 400.000 rpm ± 15%; montada sobre anéis de borracha sintética com rolamentos com esfera de cerâmica; spray triplo para refrigeração da broca; sistema para a operação de retirada ou colocação de brocas, com pressão mecânica sobre o conjunto interno da cabeça, o que elimina as inconveniências do saca-brocas; consumo de ar de 42,0 l/min ± 2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2; acompanha borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do spray, óleo lubrificante; esterilização através de autoclave até 135° C e 2,2 bar. Registro na ANVISA	UN	6,00			
				Τ	otal do Lote		
	Lote	00032 - Lote 00032					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00032	00026399	CABO PARA BISTURI Nº 3 - confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com 01 unidade	UN	20,00			
				T	otal do Lote		
	Lote	00033 - Lote 00033					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00033	00026400	CABO PARA ESPELHO BUCAL - Tamanho aproximado 13 cm. Deve possuir registro na ANVISA.	UN	40,00			
				T	otal do Lote		
	Lote	00034 - Lote 00034					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00034	00026401	CARBONO PARA REGISTRO DE OCLUSÃO - Bloco contendo 12 folhas dupla face	BL	20,00			
				T	otal do Lote		
	Lote	00035 - Lote 00035					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00035	00026402	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - radiopaco do tipo pasta-pasta Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, utilizado como proteção pulpar em cavidades profundas. Biocompatível. Presa rápida. Kit contendo 01 bisnaga de pasta base (13g) + 01 bisnaga de Catalisador (11g) + 1 Bloco de Mistura.	KIT	10,00			
				Т	otal do Lote		
	Lote	00036 - Lote 00036					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00036	00026403	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL - utilizado para cimentação e restauração de cavidades. Embalagem contendo 01 frasco de cimento em pó com 10g, 01 frasco de líquido com 8g, 01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. Cor: A2. Deve possuir registro na ANVISA.	KIT	140,00			



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

				Te	otal do Lote		
ı	Lote	00037 - Lote 00037					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00037	00026404	CLOREXIDINA - gluconato de clorexidina 0,16% é um anti-séptico Bucal químico, possui capacidade de reduzir a quantidade de bactérias em sua boca Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana, frasco com 1 litro.	FR	20,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00038 - Lote 00038					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00038	00026405	COLHER DE DENTINA nº 5 - produzido em aço inox utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Autoclavável. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com 01 unidade.	UN	40,00			
				Te	otal do Lote		
	Lote	00039 - Lote 00039					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00039	00026406	COMPÓSITO FLUIDO - nano-híbrido, fotopolimerizável e radiopaco. Deve ser composto por matriz orgânica contendo 36% em peso de dimetacrilatos incluindo TEGDMA. Partículas representam 63% de óxido de bário, trifluoreto de itérbio, sílica altamente dispersa e óxidos mistos e 1% em peso de pigmentos, catalisadores e estabilizadores. Total de partículas inorgânicas deve ser de 39% em volume. Tamanho das partículas inorgânicas deve variar entre 40 nm e 3000 nm. Seringa com 2g. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem contendo uma (01) unidade na cor A2	UN	20,00			
			<u>'</u>	To	otal do Lote		
	Lote	00040 - Lote 00040					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00040	00026407	COMPÓSITO FLUIDO COR A3 - nano-híbrido, fotopolimerizável e radiopaco. Deve ser composto por matriz orgânica contendo 36% em peso de dimetacrilatos incluindo TEGDMA. Partículas representam 63% de óxido de bário, trifluoreto de itérbio, sílica altamente dispersa e óxidos mistos e 1% em peso de pigmentos, catalisadores e estabilizadores. Total de partículas inorgânicas deve ser de 39% em volume. Tamanho das partículas inorgânicas deve variar entre 40 nm e 3000 nm. Seringa com 2g. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem contendo uma (01) unidade na cor A3.	UN	20,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00041 - Lote 00041					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00041	00026408	CREME DENTAL COM FLUOR EMEBALAGEM COM 90 GR - com micropartículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da saúde, embalagem deve conter a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO - (Associação Brasileira de Odontologia)	BS	400,00			
				T.	otal do Lote		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

	Lote	00042 - Lote 00042					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00042	00025979	CUNHA DE MADEIRA - para adaptação de matriz ou afastamento de dente adjacente. Deve possuir formato anatômico pronto para o uso. Apresentação: embalagem contendo 100 cunhas sortidas, em 05 tamanhos diferentes codificados por cores.	СХ	10,00			
				Te	otal do Lote		
	Lote	00043 - Lote 00043					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00043	00026409	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS - isento de eugenol. Deve possuir registro na ANVISA. Frasco com 10 gramas	FR	10,00			
				Te	otal do Lote		
	Lote	00044 - Lote 00044					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00044	00026410	DESCOLADOR DO TIPO BUSER Nº 1 - Instrumento Cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inoxidável conforme NBR 7153-1. Utilizado para sindesmotomia descolamento ou diérese para cirurgias em geral.	UN	15,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00045 - Lote 00045					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00045	00023322	ESCOVA DE ROBINSON - para contra ângulo, confeccionada em nylon na cor branca, com cerdas macias. Indicada para profilaxia dental, modelo reto. Embalagem com (01) uma unidade.	UN	400,00			
	<u>I</u>			To	otal do Lote		
	Lote	00046 - Lote 00046					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00046	00026411	ESPATULA ODONTOLOGICA Nº 1 - usada para inserção de resina; confeccionada em aço inox conforme NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico e químicos	UN	40,00			
	•			T	otal do Lote		
	Lote	00047 - Lote 00047					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00047	00026412	ESPATULA ODONTOLOGICA Nº 24 - usada para manipulação de materiais odontológicos; confeccionada em aço inox conforme NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico e químicos	UN	10,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00048 - Lote 00048					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00048	00026413	ESPELHO BUCAL PLANO № 5 - confeccionado em aço inox. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade.	UN	150,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00049 - Lote 00049					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

		sacolinha plástica em pvc de 0,20mm, sendo a frente transparente e o verso branco, medindo 12 x 20cm, sem alça, para ser personalizada com dados fornecidos pela coordenação de saúde do município, contendo dentro: 01 escova dental com cerdas de nylon macias com 04 fileiras de tufos, contendo 36 tufos, aparadas uniformemente, arredondadas e					
ICIII	Código	Especificação KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO - composto de : 01	Onidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
Ítem	Lote	00054 - Lote 00054	Unidade	Oue-state to	A#	Half to	Volen Track
				7	otal do Lote		
00053	00026418	FLÚOR GEL Frasco com 200 ml - Fluoreto de Sódio, Fluoreto Fosfato Acidulado 1,23% Íons Flúor. Sabores morango, menta, cereja. Frasco com 200 ml. Deve possuir registro na ANVISA	FR	80,00			
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
	Lote	00053 - Lote 00053					
		Deve possuii regisiio na ArivioA		7	otal do Lote		
00052	00026417	FIO DENTAL EXTRA FINO - rolo com 500 metros. Deve possuir registro na ANVISA	RL	20,00			
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
	Lote	00052 - Lote 00052					
	<u> </u>		1	7	otal do Lote		
00051	00026416	FIO DE SUTURA DE SEDA - não absorvível, preto, de construção trançada, com 45 cm de comprimento e diâmetro 4-0, com agulha de 1,7 cm, ½ circ., 17 mm. Matéria prima: proteína orgânica fibroina. Absorção: não absorvível. Apresentação: Caixa com 24 unidades.	СХ	30,00			
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
	Lote	00051 - Lote 00051					
				7	otal do Lote		
00050	00026415	EUGENOL LIQUIDO 20 ml - usado para mistura com Óxido de Zinco. Frasco contendo 20 ml. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade	FR	12,00			
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
	Lote	00050 - Lote 00050					
	<u> </u>			7	otal do Lote		
00049	00026414	liofilizada embalada em blister individual medindo 1 cm x 1cmx 1 cm; esterilizada por irradiação; sem contraindicações; absorvível; sem riscos de intolerância; caixa com 10 unidades; indicadas para estancar hemorragia na odontologia; com dados de identificação e procedência; numero do lote; validade e numero do registro na ANVISA	UN	10,00			
	I	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO - gelatina	7				



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

		validade e registro no ministério da saúde; 01 rolo de					
		fio dental em poliamida, cera e aroma com 25m,					
		contendo os dados de identificação do conteúdo,					
		número do lote, prazo de validade e registro no ministério.					
		This location	<u> </u>	7	otal do Lote		
					otal do Lote		
ı	Lote	00055 - Lote 00055					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00055	00026420	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL - contendo: - 01 escova dental infantil com cerdas de nylon macias com 04 fileiras de tufo, contendo aproximadamente 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas, uniformemente. cabeça com referencia de tamanho nº 35. cabo reto, medindo cerca de 15 cm. embalada individualmente, com estojo plástico. deve possuir certificação da abo 01 creme dental contendo no mínimo 1500 ppm de flúor, com micro partículas de cálcio, pirofosfato tetrasódico. sabor menta refrescante, acondicionado em tubo plástico com capacidade de 50 grs. a embalagem deve conter registro no ministério da saúde, a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade deve possuir certificação da abo; - 01 fio dental em poliamida, encerado acondicionado em embalagem tipo pocket com tampa flip, rolo de 25 m. deve possuir certificação da abo 01 sacolinha plástica medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso, personalizada em 01 cor.	KIT	3000,00			
		on 01 001.	<u> </u>	7	otal do Lote		
					otal do Lote		
	l 040	000E6 ata 000E6					
. 1	Lote	00056 - Lote 00056	ı				
Ítem	L ote Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
Ítem			Unidade KIT	Quantidade 6,00	Marca	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água.		6,00	Marca Ootal do Lote	Unitário	Valor Total
<i>ftem</i> 00056	Código	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água.		6,00		Unitário	Valor Total
<i>ftem</i> 00056	<i>Código</i> 00026421	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água. garantia de 12 meses para o kit.		6,00		Unitário	Valor Total Valor Total
00056	Código 00026421	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água. garantia de 12 meses para o kit.	КІТ	6,00	otal do Lote		
00056 ftem	Código 00026421 Lote Código	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água. garantia de 12 meses para o kit. 00057 - Lote 00057 Especificação KIT PARA IRRIGACAO/ASPIRACAO ENDODONTICA - confeccionado em aço inoxidável conforme NBR 7153-1.Embalagem contendo conjunto com 3 agulhas calibre fina, media e grossa com 1 cânula; sem bisel;	KIT	6,00 T Quantidade 6,00	otal do Lote		
/tem 00056 /tem 00057	Código 00026421 Lote Código	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água. garantia de 12 meses para o kit. 00057 - Lote 00057 Especificação KIT PARA IRRIGACAO/ASPIRACAO ENDODONTICA - confeccionado em aço inoxidável conforme NBR 7153-1.Embalagem contendo conjunto com 3 agulhas calibre fina, media e grossa com 1 cânula; sem bisel;	KIT	6,00 T Quantidade 6,00	otal do Lote Marca		
ftem 00056 ftem 00057	Código 00026421 Lote Código 00026422	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água. garantia de 12 meses para o kit. 00057 - Lote 00057 Especificação KIT PARA IRRIGACAO/ASPIRACAO ENDODONTICA - confeccionado em aço inoxidável conforme NBR 7153-1.Embalagem contendo conjunto com 3 agulhas calibre fina, media e grossa com 1 cânula; sem bisel; tamanho40x20/40x10/40x6.	KIT	6,00 T Quantidade 6,00	otal do Lote Marca		
ftem 00056	Código 00026421 Lote Código 00026422	Especificação KIT BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR - conjunto odontológico contendo: contra-ângulo, adaptável ao micro-motor através de sitema de encaixe universal intramatic, autoclavável até mil ciclos a 135°, minimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm com refrigeração a água, . micro-motor, com sistema de encaixe universal intramatic, acoplamento tipo bordem 2 furos, autoclavável por até mil ciclos a 135°, com possibilidade de inversão de rotação e regulagem do spray ,20.000 rpm e com refrigeração a água. garantia de 12 meses para o kit. 00057 - Lote 00057 Especificação KIT PARA IRRIGACAO/ASPIRACAO ENDODONTICA - confeccionado em aço inoxidável conforme NBR 7153-1.Embalagem contendo conjunto com 3 agulhas calibre fina, media e grossa com 1 cânula; sem bisel; tamanho40x20/40x10/40x6.	KIT Unidade	G,00 T Quantidade 6,00	otal do Lote Marca otal do Lote	Unitário	Valor Total



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

		gama. Embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa com 100 unidades. Deve possuir registro na ANVISA					
				Τ	otal do Lote		
	Lote	00059 - Lote 00059					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00059	00026424	LÂMINAS DE BISTURI Nº 11 - lâminas de bisturi nº 11 confeccionadas em aço carbono. esterilizadas por exposição a raios gama. embaladas individualmente em material aluminizado. caixa com 100 unidades. deve possuir registro na anvisa	СХ	3,00			
				7	otal do Lote		
	Lote	00060 - Lote 00060					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00060	00026425	LÍQUIDO FIXADOR - indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Frasco com 475 ml. Deve possuir registro na ANVISA	FR	10,00			
				Τ	otal do Lote		
	Lote	00061 - Lote 00061					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00061	00026426	LÍQUIDO REVELADOR - indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Frasco com 475 ml. Deve possuir registro na ANVISA	FR	10,00			
				Τ	otal do Lote		
	Lote	00062 - Lote 00062					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00062	00026427	MATERIAL PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES - com coloração semelhante a do dente, radiopaco, e de endurecimento químico. Composição à base de óxido de zinco/ sulfato de zinco. Pote com 20 gramas. Deve possuir registro na ANVISA	UN	20,00			
			·	T	otal do Lote		
	Lote	00063 - Lote 00063					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00063	00026428	MATRIZ DE AÇO DE 5 MM de largura - Rolo com 50 cm	UN	40,00			
			l,	7	otal do Lote		
	Lote	00064 - Lote 00064					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00064	00026429	MATRIZ DE AÇO DE 7 MM DE COM 50 CM - de com	UN	40,00			
00004	00020420	50 cm	OIV	, i	otal do Lote		
	1 040	00005 1 040 00005			olai do Lole		
	Lote	00065 - Lote 00065	Lucido do	0	440.00	Hadidala	V-1 T-4-1
İtem	Código	Especificação MICROAPLICADORES DESCARTÁVEIS - do tipo haste	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00065	00026430	dotada de ponta flocada com micro cerdas de nylon que funcionam como carregadores de soluções. Tamanho fino. Caixa contendo 100 unidades. Deve possuir registro na ANVISA	сх	45,00			
				T	otal do Lote		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

	Lote	00066 - Lote 00066					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00066	00026431	MICROAPLICADORES DESCARTÁVEIS TAMANHO REGULAR - do tipo haste dotada de ponta flocada com micro cerdas de nylon que funcionam como carregadores de soluções. Tamanho regular. Caixa contendo 100 unidades. Deve possuir registro na ANVISA	СХ	45,00			
	•		•	To	tal do Lote		
	Lote	00067 - Lote 00067					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00067	00026432	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - com lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. Visor curvo para proteção lateral. Armação e hastes na cor preta ou branca, armação presa à lente com parafusos, com revestimento de borracha, apoio nasal maleável para maior conforto no uso. Proteção contra raios UVA e UVB. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade	UN	30,00			
		7.TVTO/T. Embalagem com (eT) and amadae		To	tal do Lote		
	Lote	00068 - Lote 00068			ļ		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00068	00026433	OLEO MINERAL EM SPRAY - para lubrificação de canetas de alta e baixa rotação; com baixa viscosidade; acompanhado de bicos aplicadores; frasco com 200 ml com dados de identificação, procedência, data de validade, nº de lote e nº do registro no ministério da saúde	UN	30,00			
		registro no ministerio da sadde		To	tal do Lote		
	Lote	00069 - Lote 00069					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00069	00026434	OXIDO DE ZINCO PÓ - usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade e outros. Frasco com 50 grs. Deve possuir registro na ANVISA.	FR	12,00			
				То	tal do Lote		
	Lote	00070 - Lote 00070					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00070	00026435	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - Material para Desinfecção de Canal Radicular. Caixa contendo um frasco com 20 ml. Deve possuir registro na ANVISA	СХ	8,00			
				То	tal do Lote		
	Lote	00071 - Lote 00071					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00071	00026436	PASTA PARA POLIMENTO - brilho final de materiais restauradores, produzida com diamante micronizado de granulação extrafina (2 a 4 microns aproximadamente) e altíssima dureza pode ser utilizada em consultórios e laboratórios protéticos. Deve possuir registro ANVISA. Embalagem contendo: 1 seringa com 2g.	UN	45,00			
	<u></u>			To	tal do Lote		<u></u>



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

	Lote	00072 - Lote 00072					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00072	00026437	PASTA PROFILÁTICA - indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placa bacteriana e polimento. Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. Usada em adultos e crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com 90g	BS	80,00			
				T	otal do Lote		
	Lote	00073 - Lote 00073			•		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00073	00026438	PASTILHA REVELADORA DE PLACA - à base de fuccina básica, Caixa contendo 20 envelopes tipo Blister com 06 pastilhas cada no total de 120 unidades. Deve possuir registro na ANVISA	СХ	8,00			
				Te	otal do Lote		
	Lote	00074 - Lote 00074					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00074	00026439	PEDRA DE ARKANSAS - para afiação de instrumental odontológico. Granulação média. Embalagem contendo 1 unidade	UN	4,00			
		•		To	otal do Lote		
	Lote	00075 - Lote 00075					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00075	00026440	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - (para algodão) confeccionada em aço inox conforme NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico e químicos.	UN	60,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00076 - Lote 00076			-		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00076	00026441	PONTA PARA ULTRASSOM PERIO SUPRA - costruida em aço inoxidável de alta qualidade possui acabamento externo polido para aumentar sua resistência a corrosão	UN	50,00			
	•		1.	T	otal do Lote	,	
	Lote	00077 - Lote 00077					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00077	00026442	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 - refil c/4 gr, micro híbrida com tamanho partícula 4,5 micrometros, com filler zircônia / sílica 84,5%, representando 66% em volume. Contem parte orgânica com BISGMA e TEGDMA. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade.	UN	12,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00078 - Lote 00078					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00078	00026443	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - refil c/4 gr, micro híbrida com tamanho partícula 4,5 micrometros, com filler zircônia / sílica sílica 84,5%, representando 66% em volume. Contem parte orgânica com BISGMA e TEGDMA. Deve possuir	UN	30,00			



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

		registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma								
		unidade								
	<u> </u>									
Lote 00079 - Lote 00079										
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total			
00079	00026444	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - refil c/4 gr, micro híbrida com tamanho partícula 4,5 micrometros, com filler zircônia / sílica sílica 84,5%, representando 66% em volume. Contem parte orgânica com BISGMA e TEGDMA. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade	UN	48,00						
				T	otal do Lote					
	Lote	00080 - Lote 00080								
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total			
00080	00026445	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5 - refil c/4 gr , micro híbrida com tamanho partícula 4,5 micrometros ,com filler zircônia / sílica sílica 84,5%, representando 66% em volume . Contem parte orgânica com BISGMA e TEGDMA. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade	UN	48,00						
	•	Total do Lote								
	Lote	00081 - Lote 00081								
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total			
00081	00026446	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4-refil c/4 gr, micro híbrida com tamanho partícula 4,5 micrometros, com filler zircônia / sílica sílica 84,5%, representando 66% em volume Contem parte orgânica com BISGMA e TEGDMA. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade.	UN	12,00						
			1	T	otal do Lote					
	Lote	00082 - Lote 00082								
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total			
00082	00026447	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B1 - refil c/4 gr, micro híbrida com tamanho partícula 4,5 micrometros, com filler zircônia / sílica 81,8%, representando 67,8% em volume. Contem parte orgânica com BISGMA e TEGDMA. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade.	UN	12,00						
				T	otal do Lote					
	Lote	00083 - Lote 00083								
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total			
00083	00026448	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2 - refil c/4 gr, micro híbrida com tamanho partícula 4,5 micrometros, com filler zircônia / sílica 84,5%, representando 66% em volume. Contem parte orgânica com BISGMA e TEGDMA. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem com (01) uma unidade	UN	15,00						



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

	Lote	00084 - Lote 00084					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00084	00026449	ROLO DENTAL Nº 2 PARA AFASTAMENTO DE BOCHECHAS - confeccionado em fibra 100% algodão, peso liquido aproximado de 32 g. Deve possuir registro na ANVISA Pacote com 100 unidades	UN	600,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00085 - Lote 00085			<u>.</u>		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00085	00026450	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL - à base de Resina Bis-GMA Uretano modificado, Trietileno Glicol Di-Metacrilato, Bososilicato de Alumínio e Bário, Éster Tetracrilico, Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio, N-Metil Dietamolamina e Canforoquinona. Kit contendo cinco seringas com 2g cada na cor matizado, vinte pontas aplicadoras descartáveis e uma seringa de condicionador dental gel de 3ml. Deve possuir registro na ANVISA.	КІТ	10,00			
		, ,		To	tal do Lote		
	Lote	00086 - Lote 00086					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00086	00026451	SERINGA CARPULE P/ANESTESIA - seringa anestésica carpule dobravel com refluxo utilizado em odontologia para realização de técnica de anestesia local com utilização de tubete de vidro ou plástico e agulha descartável. confeccionada em aço inox conforme nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físico e químicos.	UN	12,00			
		'	1	To	tal do Lote		
	Lote	00087 - Lote 00087					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00087	00026452	SINDESMOTOMO DUPLO Nº 1 - cabo contendo inscrição do numero e marca; extremidade de superfície; ponta ativa com ângulos precisos; um lado reto e outro angulado; confeccionado em aço inox conforme NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico e químicos	UN	24,00			
				To	otal do Lote		
	Lote	00088 - Lote 00088					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00088	00026453	SISTEMA DE ACABAMENTO - sistema de acabamento e polimento de compósitos restauradores contendo abrasivo de silicone sintético impregnado com óxido de alumínio. embalagem com 07 (sete) peças, sendo 02 (duas) taças, 03 (três) mini pontas, 02 (dois) discos e 01 (um) mandril. deve possuir registro na anvisa.	КІТ	20,00			
	Lote	00089 - Lote 00089					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00089	00026454	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - para uso tópico, composta de cloreto de alumínio, Não deve possuir epinefrina em sua composição. Deve possuir registro	FR	15,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

		na ANVISA. Frasco com 10 ml.					
		_		<i>T</i>	otal do Lote		
	Lote	00090 - Lote 00090					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00090	00026455	SONDA EXPLORADORA Nº 05 - confeccionada em aço inoxidável conforme NBR 7153-1, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização	UN	60,00			
				T	otal do Lote		
	Lote	00091 - Lote 00091					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00091	00026456	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL - com tubo transparente e ponteiras coloridas, ambos atóxicos. Deve possuir registro na ANVISA. Pacote com 40 unidades	PCT	320,00			
				T	otal do Lote		
	Lote	00092 - Lote 00092					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00092	00026457	TESOURA CIRÚRGICA RETA PONTA FINA - confeccionada em aço inoxidável, com ponta ativa reta, faces alinhadas, medindo aproximadamente 11 cm. Polida, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Deve possuir registro na ANVISA.	UN	20,00			
		ANVIOA.			otal do Lote		
	Lote	00093 - Lote 00093			us =		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00093	00026458	TIRAS DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADAS - tiras de poliéster pré-cortadas, utilizadas para isolamento de restaurações interproximais embalagem com 50 unidades, no tamanho 0,05 x 10 x 100mm. deve possuir.	PCT	30,00	marca	Omano	valor rotal
		•	•	T	otal do Lote		
	Lote	00094 - Lote 00094			•		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00094	00026459	TIRAS DE LIXA FABRICADAS EM AÇO INOX - utilizadas para acabamento e polimento das faces próximas das restaurações. Devem possuir centro neutro, 2,5mm de largura e ser autoclaváveis. Embalagem com 12 un. Deve possuir registro na ANVISA	PCT	80,00			
				τ	otal do Lote		
	Lote	00095 - Lote 00095					
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00095	00022003	TIRA DE LIXA P/ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA - tira de lixa poliéster para acabamento das faces proximais de restaurações em resinas. deve possuir cobertura de micropartículas de óxido de alumínio; centro neutro; granulações: média e fina em um único produto. embalagem com 150 unidades.	UN	30,00			



ANEXO I

VASELINA SÓLIDA - Concentração/Dosagem 100%, forma farmacêutica pomada estéril, cada bisnaga deve conter 15 gramas. Deve possuir registro na ANVISA Total do Lote Lote 00097 - Lote 00097 tem Código Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Total do Lote VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RÁPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 tem Código Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Total do Lote ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualque qualque qualque qualque calque qualque qualq								
Lote 00096 - Lote 00096 tem Código Especificação Unitário Valor Tota VASELINA SÓLIDA - Concentração/Dosagem 100%, forma farmacêutica pomada estéril, cada bisnaga deve conter 15 gramas. Deve possuir registro na ANVISA Total do Lote Lote 00097 - Lote 00097 tem Código Especificação Unitário Valor Tota VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RAPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cádico. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 tem Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Tota Total do Lote DesTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de sesterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4I, potência 127V - 550 Watst / 220V - 450 Watst, bivolt, frequência 50/60 HZ, cor branca. Total do Lote			deve possuir registro na anvisa					
tem Código Especificação VASELINA SÓLIDA - Concentração/Dosagem 100%, forma farmacêutica pomada estéril, cada bisnaga deve conter 15 gramas. Deve possuir registro na ANVISA Total do Lote Lote 00097 - Lote 00097 tem Código Especificação VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RAPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cádico. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 Total do Lote DESTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilaçãa od e água para uso em autoclaves de esteriização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada, fácil manuseio, capacidade de 41, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50/60 HZ, cor branca. Total do Lote					Τ	otal do Lote		
VASELINA SÓLIDA - Concentração/Dosagem 100%, forma farmacêutica pomada estéril, cada bisnaga deve conter 15 gramas. Deve possuir registro na ANVISA Total do Lote Lote 00097 - Lote 00097 tem Código Especificação VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RAPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de sódio o 6% de fluoreto de sódio o com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 tem Código Especificação DESTILADOR DE ÂGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada, fácil manuseio, capacidade de 4I, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50/60 HZ, cor branca. Total do Lote		Lote	00096 - Lote 00096					
forma farmacêutica pomada estéril, cada bisnaga deve conter 15 gramas. Deve possuir registro na ANVISA Total do Lote Lote 00097 - Lote 00097 tem Código Especificação VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RÁPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 tem Código Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Tota DESTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4l, potência 12TV - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50/60 HZ, cor branca. Total do Lote	Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
Lote 00097 - Lote 00097 tem Código Especificação VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RÁPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 tem Código Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Total DESTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4l, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50\60 HZ, cor branca. Total do Lote	00096	00026460	forma farmacêutica pomada estéril, cada bisnaga deve conter 15 gramas. Deve possuir registro na	BS	18,00			
tem Código Especificação VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RÁPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 tem Código Especificação Unitário Valor Total DESTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4I, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50\60 HZ, cor branca. Total do Lote								
VERNIZ FLUORETADO DE SECAGEM RÁPIDA - sem odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote 00098 - Lote 00098 tem Código Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Total destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4l, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50\\ 50\\\60080 HZ, cor branca. Total do Lote		Lote	00097 - Lote 00097					
odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco com 10 ml de verniz + frasco com 10 ml solvente. Total do Lote Lote	Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
Lote 00098 - Lote 00098 Tem Código Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Total DESTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4I, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50\60 HZ, cor branca.	00097	00026461	odor e alta resistência mecânica, composição 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA. Caixa contendo frasco	СХ	30,00			
tem Código Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Total DESTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4I, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50\\\60060 HZ, cor branca. Total do Lote								
DESTILADOR DE ÁGUA AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4I, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50\60 HZ, cor branca.		Lote	00098 - Lote 00098					
ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4I, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência 50\60 HZ, cor branca.	Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
100000	00098	00026462	ESTERILIZAÇÃO - equipamento para função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. fácil manuseio, capacidade de 4l, potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, bivolt, frequência	UN	6,00			
Total Geral do(s) Lote(s)			Total do Lote					
				7	otal Geral do	o(s) Lote(s)		