



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO ROQUE DO CANAÃ



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento
Aquicultura e Pesca - SEAG

REAJUSTAMENTO

Conforme Instrução de Serviço nº 04/2012 - DNIT

Cálculo do Índice de Reajustamento do Período Aquisitivo

$$C = \frac{I1 - I0}{I0}$$

$$I0 = \text{Junho de 2021}$$

$$I1 = \text{Março de 2022}$$

TERRAPLENAGEM

I0 =	365,188
I1 =	428,940
C =	17,40%

PRODUTOS SIDERÚRGICOS

I0 =	381,079
I1 =	384,447
C =	0,80%

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

I0 =	407,211
I1 =	440,764
C =	8,20%

PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO

I0 =	494,141
I1 =	522,042
C =	5,60%

PAVIMENTAÇÃO

I0 =	413,429
I1 =	471,533
C =	14,00%

SINALIZAÇÃO VERTICAL

I0 =	226,074
I1 =	256,301
C =	13,30%

CONSULTORIA (Supervisão e Projetos)

I0 =	249,937
I1 =	259,050
C =	3,60%

ASFALTO DILUÍDO

I0 =	1018,274
I1 =	1206,383
C =	18,40%

DRENAGEM

I0 =	368,592
I1 =	404,604
C =	9,70%

CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP
7 E 20)

I0 =	992,064
I1 =	1230,558
C =	24,00%

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

I0 =	354,424
I1 =	398,173
C =	12,30%

EMULSÕES (RR1C E RR2C)

I0 =	861,990
I1 =	1059,375
C =	22,80%

PAVIMENTO CONCRETO CIMENTO PORTLAND

I0 =	322,921
I1 =	355,681
C =	10,10%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

I0 =	121,126
I1 =	129,938
C =	7,20%

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

I0 =	337,128
I1 =	366,153
C =	8,60%

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

I0 =	129,470
I1 =	156,533
C =	20,90%

LIGANTES BETUMINOSOS

I0 =	929,638
I1 =	1144,853
C =	23,10%

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE

I0 =	132,302
I1 =	147,278
C =	11,30%

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO)

I0 =	370,689
I1 =	416,323
C =	12,30%

ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA
MODIFICADO

I0 =	142,696
I1 =	173,582
C =	21,60%

IGP - DI

I0 =	1056,343
I1 =	1127,077
C =	6,60%

ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO
POR POLÍMERO

I0 =	146,130
I1 =	176,337
C =	20,60%

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

I0 =	927,512
I1 =	972,904
C =	4,80%

ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE
IMPRIMAÇÃO

I0 =	141,868
I1 =	170,131
C =	19,90%

VERGALHOES E ARAMES DE AÇO CARBONO

I0 =	1431,434
I1 =	1469,069
C =	2,60%

ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA

I0 =	151,957
I1 =	185,299
C =	21,90%

[illegible]