



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pesquisa de Preços Nº 000006/2024

PESQUISA DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Prezado,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo discriminados:

**Dados da Empresa**

Razão Social:

CNPJ:

End.:

Telefone:

E-mail:

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00030403	LAMBDA-CIALOTRINA 5% INSETICIDA LÍQUIDO: Piretróide, na formulação Concentrado Emulsionável – CE, à base do ingrediente ativo Lambdacyalothrina na concentração de 50g/lit, devidamente pre-qualificado pela OMS – (Organização Mundial da Saúde). Produto registrado no Ministério da Saúde. Rótulo registrado e aprovado pela ANVISA, com a indicação para o controle espacial de mosquitos Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus através dos métodos UBV e FOG. Embalagem de 1 litro.		LT	60,00		
00002		00030404	ETOFENPROXI 20% INSETICIDA LIQUIDO na formulação concentrado Emulsionavel à base do ingrediente ativo Etofenproxi na concentração de 20%, devidamente pré-qualificado pela OMS - (Organização Mundial de Saúde) destinado a aplicação por instituições ou Empresas especializadas, campanhas de saúde pública no combate de mosquitos (Anopheles sp., Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus). Produto registrado no Ministério da saúde. Embalagem de 1 litro.		LT	24,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAÁ****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

00003	00030405	<p>OLEO MINERAL DILUENTE PARA FUMACÊ</p> <p>Óleo formulado a partir de minerais de petróleo do tipo parafínico, sem emulsificantes, não agrícola, refinado e composto de hidrocarboneto com o objetivo de uso em termonebulizador. Propriedades físico-químicas: Líquido límpido; Inodoro; Ponto de ebulição, 760mmHg, °C: 309; Faixa de destilação, 760mmHg, °C: 276 a 302; Ponto de fusão, °C:160; Ponto de fulgor, °C: Mínimo 160; Pressão de vapor, 20°C, 760 mmHg: &gt;0,1; Densidade do vapor: &gt;1; Densidade a 20°C; 0,820 a 0,865; Peso molecular: 298. Bombona de 20 litros.</p>		BB	40,00		
00004	00030406	<p>MASCARA 1/4 FACIAL Respirador moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente, no tirante localizado na parte superior, encontram-se costuradas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário, permitindo assim muito mais conforto. Incluindo dois Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Classe 1 contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50 ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor. O carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. Unidade: Unid.</p>		UN	4,00		
00005	00030407	<p>FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Classe 1 contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50 ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor. O carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. Compatível com a máscara cotada no item anterior. Unidade: Unid.</p>		UN	4,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

00006	00030408	<p>KIT COMPLETO DE APLICAÇÃO QUÍMICA Conjunto EPI confeccionado em tecido com no mínimo 55% de algodão e o restante em poliéster, tratado com hidrorrepelente para proteção contra névoa de produtos químicos, para uso de até 40 lavadas. Contendo os seguintes itens: Calça de segurança: tipo pantalone, com a parte da frente das pernas reforçada com plástico resistente, fixação na cintura por cordonete. Jaleco de segurança, mangas compridas, fechamento com um velcro na gola. Touca de segurança, boné árabe. Avental de segurança, confeccionado em polietileno reforçado, bagum nylon ou tecido hidrorrepelente, com alça para fixação, cordonete para fixação na cintura e pescoço, sem mangas. Protetor facial de segurança (viseira), confeccionado em pvc transparente e flexível em tecido de algodão, ajustado na cabeça com velcro. Unidade: Unidade</p>		UN	4,00		
00007	00030409	<p>CAMISAS UV Camisa manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50+, com objetivo de proteger a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+ presente em seu DNA. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+ com a finalidade de reduzir a exposição à radiação solar, além do conforto e proteção. Proteção até o final da vida útil da peça. Composição aproximada: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Unidade: Unid. disponível no tamanho M, G e GG.</p>		UN	8,00		