



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Pesquisa de Preços Nº 000027/2025**

**PESQUISA DE PREÇOS**

Prezado,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo discriminados:

**Dados da Empresa**

Razão Social:

CNPJ:

End.:

Telefone:

E-mail:

| Ítem  | Lote | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 00001 |      | 00001379 | LOCAÇÃO DE COBERTURA PAVILHAO MEDINDO 16 X 50 MT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COBERTURA PAVILHÃO – MEDINDO 16 X 50 MT:<br>Cobertura confeccionada em alumínio P - 38 com fixação ao solo através de cabos, com 2 aguas, calhas, extintores de incêndio e luz de emergência de acordo com necessidades determinadas pelo corpo de bombeiros com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extingüíveis (que não propagam chamas). - medida(s): 16, 00mt x 50m -altura(s): 4 00 mt (lateral) / 4 90 mt (centro) área total: 800 m². Podendo variar 15% para mais ou para menos. Estruturas de aço composta de sapatas, colunas treliçadas, tesouras treliçadas, terças de cobertura, vigas longitudinais, vigas de suportes laterais, parafusados no solo através de parabolts de aço. Vão inteiramente livre, colunas com espaçamento de 5,0m. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 30 refletores de led 200W cada. Deverá apresentar ART da estrutura. Inclusos nestes preços: despesas de montagem e desmontagem, estadia, alimentação, manutenção, impostos, encargos e todo o aterramento necessário. |       | DIA     | 20,00      |          |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |       |  |  |
|-------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| 00002 |  | 00000967 | LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3,00 X 3,00 MT<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL MEDINDO 3 X 3 MT:<br>Confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo, fungos, raios uv e auto extingüíveis (que não propagam chamas). Podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                       |  | DIA | 60,00 |  |  |
| 00003 |  | 00000968 | LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3,00 X 3,00 MT COM FECHAMENTO NAS LATERAIS<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL MEDINDO 3 x 3 MT COM FECHAMENTO NAS LATERAIS:<br>Confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extingüíveis (que não propagam chamas). Podendo variar 15% para mais ou para menos. |  | DIA | 30,00 |  |  |
| 00004 |  | 00000969 | LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 4,00 X 4,00 MT<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 4 X 4 MT:<br>Confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extingüíveis (que não propagam chamas). Podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                                      |  | DIA | 30,00 |  |  |
| 00005 |  | 00000971 | LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5,00 X 5,00 MT<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL MEDINDO 5 X 5 MT:<br>Confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extingüíveis (que não propagam chamas). Podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                         |  | DIA | 30,00 |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     |          |  |  |
|-------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|--|
| 00006 |  | 00000973 | LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6,00 X 6,00 MT<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL MEDINDO 6 X 6 MT:<br>Confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extingüíveis (que não propagam chamas). Podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                                                                                                                 |  | DIA | 50,00    |  |  |
| 00007 |  | 00000976 | LOCAÇÃO DE SEPARADOR DE PUBLICO MEDINDO 01 METRO DE ALTURA<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>LOCAÇÃO DE SEPARADOR DE PÚBLICO - MEDINDO - 01 METRO DE ALTURA<br>Para realização de eventos deve conter no mínimo: com 1,10 metro de altura em tubo de 2 pol galvanizado, pés individuais travados com parafusos ou pinos de segurança a cada 02 ou 03m de distância, com barras verticais de 15 em 15 cm.<br>OBS.: Inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, com a presença de um profissional e um ajudante qualificado para montar e desmontar a estrutura durante o tempo do evento; Podendo variar 15% para mais ou para menos. |  | MT  | 2.000,00 |  |  |
| 00008 |  | 00000977 | LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LAMBRIL CHAPA GALVANIZADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE FECHAMENT EM LAMBRIL CHAPA GALVANIZADA:<br>Com espessura mínima 0,95mm variando 15% para mais ou para menos, galvanizada com Reforço lateral em metalon de 60x40mt e com espessura mínima de 1,55mm podendo ser módulos de 1,00m ou módulos de 2,00m com 1 braço de sustentação travado ao solo por uma mão francesa ou coluna de metal com espessura mínima de 2 polegadas e finco variando 15% para mais ou para menos.                                                                                                                                                                         |  | MT  | 4.000,00 |  |  |
| 00009 |  | 00000979 | LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8,00 X 5,00 M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 08 M X 5.00M:<br>Piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo, composto de 01 escada de acesso podendo variar 15 % para mais ou para menos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | DIA | 20,00    |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     |       |  |  |
|-------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| 00010 |  | 00001384 | LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8M X 6M<br>COM TETO ESTRUTURAL EM ALUMINIO Q30<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8M X 6M<br>COM TETO ESTRUTURAL EM ALUMINIO Q30<br>Coberto com lona anti-chamas na cor cinza<br>ou preta em uma água e caída mínima de 70<br>cm de altura da f rente para trás, fechado<br>de sombrites nos fundos e laterais e cortinas<br>na parte interna na cor preta, piso em<br>compensado naval de 20mm cintado com pés<br>com regulagem de 10cm em 10cm; com<br>altura mínima de 01metros e máxima de 2,50<br>metros do chão para correção do desnível<br>do solo e pé direito do teto ao chão de 04 M<br>de altura cintado e travado com estacas de<br>sustentação ao solo, composto de 01<br>escada de acesso( podendo variar 15 %<br>para mais ou para menos). |  | DIA | 12,00 |  |  |
| 00011 |  | 00000981 | LOCAÇÃO DE PALCO/ HOUSE MIX/ AREA DE<br>SERVIÇO MEDINDO 7,00 X 5,00 MT COM<br>TETO Coberto com lona anti-chamas na cor<br>cinza ou preta em uma água e caída mínima<br>de 70 cm de altura da f rente para trás,<br>fechado de sombrites nos fundos e laterais e<br>cortinas na parte interna na cor preta, piso<br>em compensado naval de 20mm cintado com<br>pés com regulagem de 10cm em 10cm; com<br>altura mínima de 01metros e máxima de 2,50<br>metros do chão para correção do desnível<br>do solo e pé direito do teto ao chão de 04 M<br>de altura cintado e travado com estacas de<br>sustentação ao solo, composto de 01<br>escada de acesso( podendo variar 15 %<br>para mais ou para menos).                                                                                                   |  | DIA | 20,00 |  |  |
| 00012 |  | 00001387 | LOCAÇÃO DE PALCO/ HOUSE MIX/ AREA DE<br>SERVIÇO MEDINDO 4,00 X 3,00 M COM<br>TETO Coberto com lona anti-chamas na cor<br>cinza ou preta em uma água e caída mínima<br>de 70 cm de altura da frente para trás,<br>fechado de sombrites nos fundos e laterais e<br>cortinas na parte interna na cor preta, piso<br>em compensado naval de 20mm cintado com<br>pés com regulagem de 10cm em 10cm; com<br>altura mínima de 01metros e máxima de 2,50<br>metros do chão para correção do desnível<br>do solo e pé direito do teto ao chão de 04 M<br>de altura cintado e travado com estacas de<br>sustentação ao solo, composto de 01<br>escada de acesso( podendo variar 15 %<br>para mais ou para menos).                                                                                                     |  | DIA | 10,00 |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     |       |  |  |
|-------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| 00013 |  | 00001390 | LOCACAO DE ESTRUTURA ELEVADA PARA CANHAO SEGUIDOR/ ESTRUTURA DE FILMAGEM/ SEGURANCA 01 estrutura elevada com 2 20m x 90cm podendo variar 15 % para mais ou para menos, à 1 10m do chão com piso de 20mm cintado reforçado e com toldo na cor branca com escada de acesso, podendo ser utilizada para canhão seguidor, estrutura de filmagem/fotografia, elevado para policial ou apoio operacional.                                       |  | DIA | 20,00 |  |  |
| 00014 |  | 00000986 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PORTAL/BANNER Alumínio composta de 02 sapatas, 04 estruturas de 2,0 MT, 04 estruturas de 4,0 MT, 04 slive, 02 talhas travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. Completo podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                                                                                                                                                   |  | DIA | 16,00 |  |  |
| 00015 |  | 00000987 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP 4 X 3 Em Q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 3 composta de 02 sapatas, 02 estruturas de 4,0 mt, e 02 estrutura de 03 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. Completo podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                                                                                                                             |  | DIA | 16,00 |  |  |
| 00016 |  | 00001391 | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP 4 X 2 Em Q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 2 composta de 02 sapatas, 04 estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. Completo podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                                                                                                                                                      |  | DIA | 10,00 |  |  |
| 00017 |  | 00000989 | LOCAÇÃO DE GRID/PORTAL DE GROUND EM P30/P50 MEDINDO 10,00 X 8,00 MT sendo 6mts de altura, 70 mts de P30/P50, 06 slives de 04 faces, 06 pau de carga, 06 sapatas, 06 talhas, parafusos e correias de segurança para a montagem da iluminação , em P30 OU P50, com talhas, sapatas, parafusos e correias de segurança medindo 10 x 08 m. INCLUSO LONA DE PUBLICIDADE COM ARTE ENVIADA PELO CONTRATANTE.                                     |  | DIA | 12,00 |  |  |
| 00018 |  | 00001392 | LOCACAO DE GRID / Q30/ Q50 de alumínio tubular em Q30 com 40 metros de comprimento por 12 metros de altura e 5 metros de largura e profundidade, sendo ancorado por no mínimo 6 caçambas de 2.500kg cada e 8 caixas d'água com 1000 litros cada em contrapeso, no formato indicado para acoplar Paineis de Leds e/ou de máscara do palco conforme projeto anexo podendo variar até 15% para mais ou para menos.; CONFORME PROJETO ANEXO I |  | DIA | 4,00  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     |       |  |  |
|-------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| 00019 |  | 00000990 | LOCAÇÃO DE CAMARIM/STAND PERSONALIZADO 4 X 4 De 4x4mt equipado com ar condicionado. Especificação: Equipado com ar condicionado 12.000 IBTUS, com cobertura, lona anti chama, com uma porta para cada espaço montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo octanorm, anodizadas na cor branca e painéis texturizados brancos. Inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. A entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada. Podendo variar 15% para mais ou para menos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | DIA | 50,00 |  |  |
| 00020 |  | 00000994 | LOCAÇÃO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL MEDINDO 12,00 X 10,00 M EM ESTRUT DE BOX METALICA GALVANI COBERTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL, MEDINDO 12 M X 10 M TETO EM ESTRUTURA DE BOX METÁLICA GALVANIZADA OU ALUMINIO Q30: cobertura com lona anti-chamas na cor cinza, branca ou preta em uma agua e caída mínima de 01 metro de altura da frente para trás, com colunas de sustentação tipo Q30, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, área de cena com 11 metros de comprimento mínimo, por 10 de largura mínimo perfazendo um total de 110 m² de piso livre ( mínimo) piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10 cm em 10 cm; carpete preto ou cinza em todo o piso do palco ; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composta de 01 escada de acesso. Conforme Rider técnico do artista, podendo variar até 15% para mais ou para menos. |  | DIA | 10,00 |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |     |        |  |  |
|-------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|--|--|
| 00021 |  | 00000995 | LOCAÇÃO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL, ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 14,00 X 12,00 M EM ESTRUTURAS DE ALUMIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL, ESTRUTURA DE BOX ALUMÍNIO MEDINDO 14 M X 12 M EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO: com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou P50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, anti chamas, sombrites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre ( mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, carpete preto ou cinza em todo o piso do palco, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. |  | DIA | 12,00  |  |  |
| 00022 |  | 00000996 | LOCAÇÃO DE SISTEMA FLY CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA FLY com 02 estruturas P30/P50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | DIA | 12,00  |  |  |
| 00023 |  | 00000997 | LOCAÇÃO DE MESA PLASTICA locação de mesa plástica na cor branca confeccionada em material padrão, fabricado em polipropileno virgem, capacidade de peso estático de 200 kg.- medida(s): h 708 x l 700 x c 700 mm- quantidade: 01(uma) unidade inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | UN  | 500,00 |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |     |          |  |  |
|-------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|--|
| 00024 |  | 00000998 | LOCAÇÃO DE CADEIRA PLASTICA locação de cadeiras de plástico sem braço na cor branca, capacidade aproximada de 120 kgs.-altura de assento: 452,8 mm-largura de assento: 407,3 mm-distância pernas dianteiras e traseiras: 492,2 mm-peso do produto : 2,30 kg +/- 60 g-carga máxima admissível – 120 kg5- quantidade: 01 (uma) unidade inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | UN  | 2.000,00 |  |  |
| 00025 |  | 00000999 | LOCAÇÃO DE TENDAS COM TABLADOS 6,00 X 6,00 M tendas 6m x 6m com tablado 6x6. especificação: estrutura metálica em aço galvanizado tubular unidas por encaixe e parafusos de açotodos em alta resistência e cobertura tipo chapéu de bruxa em lona na cor gelo externo e gelo interno impermeável e antichamas anti fungos anti uv antioxidante, com tablado de 6x6 0,12 cm de altura. inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIA | 16,00    |  |  |
| 00026 |  | 00001000 | LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 220 V características: utiliza a evaporação da água para resfriar e umidificar naturalmente o ambiente; circulação do ar por meio de ventilador axial; painel elétrico com inversor de frequência (para controle de RPM do ventilador); bomba de recirculação submersa; válvula de bóia para reposição da água evaporada; gabinete em plástico de engenharia ou chapa tratada contra a corrosão; drenagem automática para manutenção da qualidade da água no reservatório; sistema de ladrão para evitar o transbordamento do reservatório de água; sistema de secagem automática do elemento evaporativo; alimentação elétrica: 220 volts - monofásico - 60hz; vazão máxima (m³/h): 30.000; vazão mínima (m³/h): 23.000; saída de ar inferior - duto quadrado (mm): 680; capacidade (m²): 135 a 270; tensão/frequência: 220v 60hz; potência de referência (kw): 1,3. acessórios: controle remoto. |  | DIA | 20,00    |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     |       |  |  |
|-------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| 00027 |  | 00001410 | LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 110V 14.000(M3/H)<br>características: Vazão: 14.000 m³/h,<br>Consumo de energia: 0,50 kWh, Dois<br>motores individuais, Controle remoto, Pannel<br>digital , Motores de alta potencia, Grade<br>Swing, 3 velocidades, voltagem 110v mono<br>(60hz) , Dimensões: (A x L x<br>C)196,0x68,0x42,0cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | DIA | 22,00 |  |  |
| 00028 |  | 00001413 | LOCAÇÃO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL,<br>MEDINDO 16 M X 14 M TETO EM<br>ESTRUTURA DE BOX METÁLICA GALVANIZ<br>com lona anti-chamas na cor cinza ou preta<br>em uma agua e caída mínima de 01 metro de<br>altura da frente para trás, com colunas de<br>sustentação tipo Q30, fechado de sombrites<br>nos fundos e laterais e cortinas na parte<br>interna na cor preta, área de cena com 16<br>metros de comprimento mínimo, por 14 de<br>largura mínimo perfazendo um total de 224<br>m² de piso livre (mínimo) piso em<br>compensado naval de 20mm, forrado em<br>vinil ou carpete preto em toda sua superfície<br>, cintado com pés com regulagem de 10 cm<br>em 10 cm; com altura MINIMA de 2,50<br>metros do chão, para bretes, correção do<br>desnível do solo e pé direito do teto ao chão<br>de 08 m de altura cintado e travado com<br>estacas de sustentação ao solo, composta<br>de 01 escada de acesso. Conforme Rider<br>técnico do artista, podendo variar até 15%<br>para mais ou para menos.                                                                                                                                                                        |  | DIA | 6,00  |  |  |
| 00029 |  | 00001416 | LOCAÇÃO STAND EM PADRÃO OCTANORM<br>COM TESTEIRA PARA CAIXAS PARA FEIRAS<br>EXPOSIÇÕES E OUTROS TAMANHO 5X<br>locação stand em padrão octanorm, medindo<br>5x2m, com 2,20 de altura, paredes em<br>painéis de ts, formicados frente e verso na<br>cor branca, acoplados a perfis de alumínio<br>anodizado, com balcões com tampo<br>reforçado, testeiras e vidro para CAIXAS,<br>unidas por travessas retas de alumínio e<br>painéis de TS dupla face brancos. Portas e<br>fechaduras com chaves se acaso solicitado.<br>O vidro de divisão servidor x publico Devera<br>ter um espaço de 15 a 20 cm para vendas.<br>Testeira: Composta de chapas de TS de 0,<br>5m/H, 100% frontal emolduradas em Perfis<br>de Alumínio Tipo Octanorm, com<br>programação visual em Adesivo com<br>Logomarca em letra corrida definida pela<br>Contratante. TODOS OS STANDS DEVERÃO<br>TER MEIA PAREDE DE VIDRO E DIVISÓRIAS<br>DE CAIXA E GAVETAS. DEVERÃO POSSUIR<br>OS COMPARTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA<br>FUNCIONAR COMO CAIXAS FINANCEIROS E<br>PORTA COMCHAVES PARA SEGURANÇA DO<br>ESPAÇO. Incluindo iluminação interna e 05<br>cadeiras para compor os caixas. CONFORME<br>PROJETO ANEXO. |  | DIA | 40,00 |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

|       |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     |          |  |  |
|-------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|--|
| 00030 |  | 00001419 | LOCACAO STAND EM PADRAO OCTANORM PARA FEIRAS EXPOSIÇÕES E OUTROS TAMANHO 05X03M Sistema modular de tubos de alumínio - tipo "Octanorm" para montagem de stands com balcões com tampo reforçado, testeiras unidas por travessas retas de alumínio e painéis de TS dupla face brancos. Portas e fechaduras com chaves se acaso solicitado. Tamanho 05x03M. Testeira: Composta de chapas de TS de 0, 5m/H, 100% frontal emolduradas em Perfis de Alumínio Tipo Octanorm, com programação visual em Adesivo com Logomarca em letra corrida definida pela Contratante. Incluso iluminação interna. CONFORME PROJETO ANEXO.                                                                     |  | DIA | 40,00    |  |  |
| 00031 |  | 00001422 | LOCACAO DE BALCAO DE MADEIRA MULTIUSO Característica(s): Balcão de compensado de Madeira naval reforçado, tamanho mínimo de 0,50m x 2,0m x 1,40m pintado em sua totalidade de preto, com prateleira interna. Incluindo montagem, desmontagem e manutenção durante o evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | MT  | 500,00   |  |  |
| 00032 |  | 00001423 | LOCAÇÃO DE PISO EASYFLOOR Característica(s): piso para proteção de gramados, na cor preta ou cinza escuro, moldado em polipropileno de alto impacto, com módulos, superfície plana e antiderrapante com sistema de travamento para acesso de pedestres e cadeirantes, com módulos 100cm x 25cm x 3,5cm. Incluindo montagem, desmontagem e manutenção durante o evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | M2  | 6.000,00 |  |  |
| 00033 |  | 00001424 | ARQUIBANCADA Locação com montagem e desmontagem de modulo de arquibancada, de 06(seis) degraus, com 50 metros de comprimento, com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, paraqueto e corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15(quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas. |  | DIA | 10,00    |  |  |
| 00034 |  | 00001425 | ESTRUTURA EM Q30 em alumínio padrão 30 cm para montagem de estruturas diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MT  | 1.000,00 |  |  |