

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

#### Pesquisa de Preços Nº 000035/2025

#### PESQUISA DE PREÇOS

Prezado,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo discriminados:

discriminados.		
Dados da Empresa		
Razão Social:		
CNPJ:		
End.:		
Telefone:		
E-mail:		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00001020	BANHEIROS QUIMICOS COMUM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM: Banheiro químico portátil (masculino e feminino), sendo: Cabina sanitária química, individual e portátil, confeccionada em polietileno, polipropileno ou similar de alta densidade resistente e lavável com caixa para dejetos, piso antiderrapante, com Mictório antirrespingo hidro dinamicamente protegidos para facilitar a limpeza e manutenção, assento de vaso em plástico reforçado com tampa e descarga, teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa, com iluminação interna, trinco resistente à violação e com indicação "livre/ocupado" externo, porta objetos ou gancho para pendurar bolsa ou casaco, grandes respiradores antiviolação, paredes lisas moldadas para prevenir depósito de sujeira e proliferação de bactérias, tubo de ventilação de amplo diâmetro, suporte para papel higiênico e porta papel toalha, higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos, com identificação externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha da contratada) como masculino ou feminino, reservatório de detritos com capacidade de no mínimo 240 litros.		DIA	600,00		



00002	00001	00001021	BANHEIROS QUIMICO PARA PESSOAS COM	DIA	60,00	
	"""		DEFICIENCIAS LOCAÇÃO DE BANHEIROS		33,00	
			QUIMICOS COMUM PNE: Banheiro químico			
			portátil (masculino e feminino), sendo:			
			Cabina sanitária química, individual e			
			portátil, confeccionada em polietileno,			
			polipropileno ou similar de alta densidade			
			resistente e lavável com caixa para dejetos,			
			piso antiderrapante, com mictório, assento			
			de vaso em plástico reforçado com tampa e			
			descarga, teto translúcido, para			
			aproveitamento da iluminação externa, com			
			iluminação interna, trinco resistente à			
			violação e com indicação "livre/ocupado"			
			externo, porta objetos ou gancho para			
			pendurar bolsa ou casaco, grandes			
			respiradores antiviolação, paredes lisas			
			moldadas para prevenir depósito de sujeira			
			e proliferação de bactérias, tubo de			
			ventilação de amplo diâmetro, suporte para			
			papel higiênico e porta papel toalha,			
			higienizador com gel, para lavagem a seco e			
			assepsia das mãos, com identificação			
			externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha da contratada) como masculino ou			
			feminino, reservatório de detritos com			
			capacidade de no mínimo 240 litros. Apoio de			
			barras de ferro nas três laterais, protetor de			
			assento, piso antiderrapante, identificação			
			externa para pessoas com deficiências.			
			Rampa de acesso para os banheiros			
			químicos adaptados destinados a pessoas			
			com necessidades especiais (deficientes			
			físicos).			
			,			l



00000	00000	00004400	TRAILED OLLICADES COM AD	I	DIA	40.00	
00003	00002	00001426	TRAILER 2 LUGARES COM AR CONDICIONADO ESTRUTURA: Composta de perfis de Alumínio, montada sobre gabarito, unida através de solda. As estruturas são coladas e prensadas com material de alto desempenho, formando o revestimento interno e externo, com isolamento térmico. ISOLAMENTO: Isolamento termo acústico em Poliestireno. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA: Laminado plástico industrial na cor branca permite assepsia. SISTEMA ELÉTRICO: Luminárias do tipo LED para iluminação interna, Caixa de distribuição protegida por disjuntores. Sensor interno para luzes de livre e ocupado. SINALIZAÇÃO EXTERNA: De acordo com a legislação de trânsito em vigor. SISTEMA HIDRÁULICO: Tubos e Conexão em material PVC, sanitários e torneira com acionamento por bomba. CAIXA DÁGUA: Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 400 litros. CAIXA DETRITO: Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 550 litros. CAIXA ÁGUA SERVIDA: Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 200 litros. TOLDO: Dois toldos de enrolar. Interior: 02 Gabinetes em PVC revestido em formica pet; 02 Cubas de Apoio; 02 Torneiras, 02 Sanitários acionamento no pedal, 02 Escada externa em alumínio xadrez com três degraus, 02 Exaustores, 02 Saboneteiras, 02 Porta papel toalha, 04 Portas papel higiênico, 02 Espelhos de vidro, 01 Ar Condicionado dutado 18000 BTU, 02 Pares de luzes para indicar ocupado e livre, 02 Lâmpada tipo tartaruga em LED, 01 Estepe. DIMENSÕES: Carrocerria: 2,40 metros, Altura Externa: 2,85 metros, Altura Interna: 2,00 metros, ALTURA INTERNA: 2,00m.		DIA	18,00	



00004 00002 00001427 MODULO SANITARIO DUPLO MEDIDAS Dimensões Externas. Largura 2,42m.  MEDIDAS Dimensões Externas, Largura 2,42m, Profundidade 1,52m, Altura 2,85m.
ESTRUTURA: Estrutura modular construída em perfil metálico industrial de chapa virada, em conformidade com o projeto, com junções parafusadas que nos permite uma montagem rápida e segura, com possibilidade de alteração do projeto para atendimento conforme demanda do cliente, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, ventilação natural através de venezianas na lateral. PAINĒIS DE FECHAMENTO: Painēis isotérmicos construídos de núcleos e, PIR e revestidos por chapas de aço pré-pintados, possuem excelente acabamento externo e interno, com um sistema de encaixe perfeito, economia significativa no sistema de climatização. Núcleo PIR de classificação II-A. ILUMINAÇÃO: Luminária de let, alimentada por painêl fotovoltáico (energia solar). VENTILAÇÃO: Natural através de veneziana de alumínio. SISTEMA HIDRÁULICO - Caixa de dejetos e de água construída em fibra com capacidade de armazenamento de 700 litros de água e detritos, localizada na parte superior e inferior do modulo, que equipado com a bacia sanitária eficiente permite mais de 700 utilizações sem a necessidade de reabastecimento. ACESSÓRIOS - 02 Cabines individuais com uma bacia sanitária, bancada em granito com Pia embutida e torneira cromada temporizada. Espelho, lixeira, saboneteira e papeleiras, todo o material de primeira linha. EQUIPADO COM BACIA SANITÁRIA, Produzido em ABS Branco, Perfil Alto, Acionamento por Gravidade.



	100000	00004460	TRAILER ALLICARES COM AR	DIA	40.00	
00005	00002	00001428	TRAILER 4 LUGARES COM AR CONDICIONADO ESTRUTURA: Composta de	DIA	18,00	
	1		perfis de Alumínio, montada sobre gabarito,			
	1		unida através de solda. As estruturas são			
	1					
	1		coladas e prensadas com material de alto			
	1		desempenho, formando o revestimento			
	1		interno e externo, com isolamento térmico.			
	1		ISOLAMENTO: Isolamento termo acústico em			
	1		Poliestireno. REVESTIMENTO DA			
	1		ESTRUTURA: Laminado plástico industrial na			
			cor branca permite assepsia. SISTEMA ELÉTRICO: Luminárias do tipo LED para			
	1		iluminação interna, Caixa de distribuição			
	1		protegida por disjuntores. Sensor interno			
	1		para luzes de livre e ocupado. SINALIZAÇÃO			
	1		EXTERNA: De acordo com a legislação de			
	1		trânsito em vigor. SISTEMA HIDRÁULICO:			
	1		Tubos e Conexão em material PVC,			
	1		sanitários e torneira com acionamento por			
	1		bomba. CAIXA DÁGUA: Confeccionada em			
	1		Polipropileno com capacidade de 400 litros.			
	1		CAIXA DETRITO: Confeccionada em			
	1		Polipropileno com capacidade de 550 litros.			
	1		CAIXA ÁGUA SERVIDA: Confeccionada em			
	1		Polipropileno com capacidade de 200 litros.			
	1		TOLDO: Dois toldos de enrolar. Interior: 04			
	1		Gabinetes em PVC revestido em formica pet;			
	1		04 Cubas de Apoio; 04 Torneiras, 04			
	1		Sanitários acionamento no pedal, 04 Escada			
	1		externa em alumínio xadrez com três			
	1		degraus, 04 Exaustores, 04 Saboneteiras,			
	1		04 Porta papel toalha, 04 Portas papel			
	1		higiênico, 04 Espelhos de vidro, 01 Ar			
	1		Condicionado dutado 18000 BTU, 04 Pares			
	1		de luzes para indicar ocupado e livre, 02			
	1		Lâmpada tipo tartaruga em LED, 01 Estepe.			
			DIMENSÕES: Comprimento Total: 5,60			
			metros, Comprimento Carroceria: 4,30			
			metros, Largura, Carrocerria: 2,40 metros,			
			Altura Externa: 2,85 metros, Altura Interna:			
			2,00 metros, ALTURA INTERNA: 2,00m.			





000017  00001430  TRAILER 6 LUGARES COM AR CONDICIONADO ESTRUTURA: Composta de perfis de Alumínio, montada sobre gabarito, unida através de solda. As estruturas são coladas e prensadas com matérial de alto desempenho, formando o revestimento interno e exteno, com isolamento térmico. ISOLAMENTO: Isolamento termo acústico em Pollestireno. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA: Laminado plástico industrial na cor branca permite assepsia, SISTEMA ELÉTRICO: Luminárias do tipo LED para iluminação interna, caixa de distribuição protegida por disjuntores. Sensor interno para luzes de livre e ocupado. SINALIZAÇÃO EXTERNA: De acordo com a legislação de trânsito em vigor. SISTEMA HIDRAULICO: Tubos e Conexão em material PVC, sanitários e tomeiras com acionamento por gravidade. CAIXA D'ÁGUA (LAVABO): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 350 litros. CAIXA D'ÁGUA (SANITARIOS): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 450 litros. CAIXA D'ÁGUA (SANITARIOS): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 450 litros. CAIXA D'ÁGUA (SANITARIOS): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 450 litros. CAIXA D'ÁGUA (SANITARIOS): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 450 litros. CAIXA D'ÁGUA (SANITARIOS): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 450 litros. CAIXA D'AGUA (SANITARIOS): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 4100 litros. TOLDO: Dois toldos de enrolar. ITEMS DE INTERIOR: 06 Cabines, 06 Cubas de Apoio, 06 Tomeiras, 06 Sanitalisos acionamento no pedal (abraçadeiras e parafulsos em inox), 06 Escada externa em alumínio xadrez com três degraus, 06 Exaustores, 06 Saboneteiras, 06 Dispenser de sabonete liquido, 06 Portas papel higiênico, 03 Espelhos, 06 Pares de luzes para indicar ocupado e livre, 02 Lâmpada externa tipo tartaruga em LED, 01 Ar condicionado Dutado 18000 BTUS. DIMENSÕES: Comprimento total: 5,0m, Comprimento carroceria: 3,70m, Largura carroceria: 2,20m, Altura externa: 2,85m, Altura Interna: 2,0m.	_	_		j <del></del> -			 
	00007	00002	00001430	CONDICIONADO ESTRUTURA: Composta de perfis de Alumínio, montada sobre gabarito, unida através de solda. As estruturas são coladas e prensadas com material de alto desempenho, formando o revestimento interno e externo, com isolamento térmico. ISOLAMENTO: Isolamento termo acústico em Poliestireno. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA: Laminado plástico industrial na cor branca permite assepsia. SISTEMA ELÉTRICO: Luminárias do tipo LED para iluminação interna, caixa de distribuição protegida por disjuntores. Sensor interno para luzes de livre e ocupado. SINALIZAÇÃO EXTERNA: De acordo com a legislação de trânsito em vigor. SISTEMA HIDRÁULICO: Tubos e Conexão em material PVC, sanitários e torneiras com acionamento por gravidade. CAIXA D'ÁGUA (LAVABO): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 350 litros. CAIXA D'ÁGUA (SANITÁRIOS): Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 450 litros, CAIXA DETRITO: Confeccionada em Polipropileno com capacidade de 1.000 litros. TOLDO: Dois toldos de enrolar. ITEMS DE INTERIOR: 06 Cabines, 06 Cubas de Apoio, 06 Torneiras, 06 Sanitários acionamento no pedal (abraçadeiras e parafusos em inox), 06 Escada externa em alumínio xadrez com três degraus, 06 Exaustores, 06 Saboneteiras, 06 Dispenser de papel toalha, 06 Dispenser de sabonete liquido, 06 Portas papel higiênico, 03 Espelhos, 06 Pares de luzes para indicar ocupado e livre, 02 Lâmpada externa tipo tartaruga em LED, 01 Ar condicionado Dutado 18000 BTUS. DIMENSÕES: Comprimento total: 5,0m, Comprimento carroceria: 3,70m, Largura carroceria: 2,20m, Altura externa: 2,85m,	DIA	12,00	