



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAÁ  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

Pregão Presencial 000065/2018  
Processo 002697/2018

Lote		00001 - Lote 00001					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00024656	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO HATCH 95 CV - VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO HATCH, zero quilômetro, ano corrente, fabricação nacional, cor branca, quatro portas, equipado com: injeção eletrônica, motor de no mínimo 1.3 cilindradas, combustível: flex (gasolina, álcool) com potência mínima de 95 cv, torque 13,0 Kgfm à gasolina, tração dianteira, câmbio manual de no mínimo 05 (cinco) marchas à frente (sincronizadas) e 01 (uma) a ré, direção hidráulica/ elétrica, ar condicionado, sistema de áudio com AM/FM/CD/USB do fabricante, antena e no mínimo 02 (dois) autofalantes, trio elétrico (trava, vidro e alarme), sistema de freio ABS; contendo no mínimo AIR BAG duplo frontal, distância entre-eixos mínima de 2.370 mm, pneus e rodas 185/65 R15, jogo de tapetes de borracha, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 45 litros. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, a contar do recebimento definitivo.	UN	3,00			
<b>Total do Lote</b>							
Lote		00002 - Lote 00002					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00002	00024655	VEICULO FURGÃO - VEÍCULO FURGÃO original de fábrica, zero quilômetro, ano corrente, cor branca, adaptado pa AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com capacidade volumétrica não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total de no mínimo 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atendimento 2.500 mm; altura interna mín. do salão de atendimento 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 02 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distancia mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Iluminação: A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 02 tipos: Natural e Artificial – deverá ser feita por no mínimo 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 02 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico: com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín. de 03 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @ 13,8 Vcc; Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 01 cilindro de oxigênio de no mín. 16 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações,	UN	1,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAÁ**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**ANEXO I**

**Pregão Presencial 000065/2018**  
**Processo 002697/2018**

		<p>trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O<sub>2</sub> e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. Climatização: o salão deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil: com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal, do compartimento através de parafusos e com 02 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com</p>					
<b>Total do Lote</b>							
<b>Lote</b>		<b>00003 - Lote 00003</b>					
<b>Ítem</b>	<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00003	00024657	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN - VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, zero quilômetro, ano corrente, cor branca, para transporte de passageiros, equipado/transformado para cadeirante, lotação mínima 07 (sete) passageiros, mais 01 (um) cadeirante, mais 01 (um) motorista. Equipado com: freios ABS, motor de no mínimo 130 cv, combustível a diesel, 4 cilindros, rodado simples traseiro, teto alto, conforme resolução CONTRAN 316/09, contendo tv com kit multimídia, direção hidráulica, tração mínima de 4x2, cambio mecânico, porta lateral corredeira, ar condicionado, vidros e travas elétricos, GPS, som multimídia, câmera de ré,	UN	1,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**ANEXO I**

**Pregão Presencial 000065/2018**  
**Processo 002697/2018**

	air bag, retrovisor elétrico, bancos reclináveis, capa para banco do motorista, 2 pares de autofalante. Contendo sistema de fixação de cadeiras de rodas, devendo haver sistema de travamento que fixe a cadeira de rodas e resistente à mudança de estado de inércia nos movimentos de aceleração, desaceleração e frenagem do veículo. Com protetor de cabeça para o cadeirante regulável e removível com acesso por rampa manual retrátil para o cadeirante, junto a porta LATERAL, que suporte em operação uma carga distribuída de no mínimo 250 kgs. Garantia mínima de 12 meses.					
<b>Total do Lote</b>						
<b>Total Geral do(s) Lote(s)</b>						